



بروس فاك® (قطرة بالعين)

لقاح مجفد معلق للحقن

لقاح حي مضعف لبروسيلاميلاتنسيس عترة Rev.1

بيان المادة الفعالة والمكونات

الأخرى:

- المادة الفعالة:
- تحتوي كل جرعة من اللقاح المجفد على $2,000,000 \times 10^6$ CFU من بكتيريا البروسيلاميلاتنسيس المضعف المحضّر من عترة Rev.1.
- المكونات الأخرى:
- تريبنون، سكروز، صوديوم غلوتاميت.

الإستبياتبات:

يعطى لقاح بروس فاك (قطرة في العين) لتحسين الأغنام والماعز ضد مرض الإجهاض المعدي.

مخاير الإستخدام:

يمنع تحصين الحيوانات المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

نادرة جداً: من الممكن حدوث إجهاض إذا أعطيت للحيوانات الحوامل في المرحلة النهائية من الحمل في ظروف مجهدة. إذا لاحظت أي آثار جانبية، يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

الأصناف المستهدفة:

الأغنام والماعز.

الجرعة:

- الجرعة قطرة واحدة لكل حيوان في العين (عين واحدة فقط).
- التحصين عن طريق التقطير بالعين (لإناث فقط): قطرة واحدة لكل حيوان في العين على عمر ٣ شهور أو أكبر.

طريقة الإستخدام:

- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المطهرات.
- يذاب قرص اللقاح المجفد في المذيب المعقم المرفق مع اللقاح فوراً قبل الإستخدام.
- يذاب قرص اللقاح المجفد في المذيب المعقم المرفق مع اللقاح (١ مل لكل زجاجة لقاح ٢٥ جرعة و ٢ مل لكل زجاجة لقاح ٥٠ جرعة).

معلومات إضافية:

- مرض البروسيلاميلاتنسيس هو مرض بكتيري مشترك بين الإنسان والحيوان مسجل في بلدان عديدة في العالم يصيب المرض الأغنام والماعز ويسبب الإجهاض والتهاب الخصيتين والمفاصل بالإضافة إلى التهاب الغدد التناسلية. أفضل طريقة للسيطرة على المرض هو التحصين الدوري.
- يتميز اللقاح بالخصائص التالية:
- الثبات.
- لا يتسبب بتفاعلات موضعية أو عامة.
- يوفر مناعة كافية لعدة سنوات ضد مرض الإجهاض المعدي.
- يوفر التلقيح إستجابة مناعية جيدة.

التعبئة:

- عبوة تحتوي على:
- زجاجة ٢٥ جرعة، زجاجة ١ مل مذيب، قطارة واحدة.
- عبوة تحتوي على:
- زجاجة ٥٠ جرعة، زجاجة ٢ مل مذيب، قطارة واحدة.

للاستخدام البيطري فقط.

فترة السحب:

- اللحم: ٢١ يوم.
- الحليب: ٢١ يوم.

إحتياجات التخزين الخاصة:

- يحفظ في الثلاجة (٢م - ٨م°).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تجميده.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: ١٨ شهر من تاريخ الإنتاج.
- صلاحية اللقاح بعد اذابة اللقاح: يستخدم اللقاح المذاب فوراً (خلال ساعتين في ظروف باردة).

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف

المستهدفة:

تحصين الحيوانات السليمة فقط.

احتياطات خاصة للاستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الاحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح يسبب مرض للإنسان لذا يجب الإبتياه من الحقن الخاطيء أو فرك العين أثناء العمل. يجب أخذ المشورة الطبية في حالة التعرض العرضي للقاح

الإستخدام خلال فترة الحمل، الرضاعة، الخصوبة:

يجب توخي الحذر عند تحصين الحيوانات الحوامل.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

عدم إعطاء مضادات حيوية ٧ أيام قبل التحصين.

الجرعة الزائدة:

نادرة: من الممكن حدوث إجهاض إذا أعطيت للحيوانات الحوامل في المرحلة النهائية من الحمل في ظروف مجهدة واحتمال حدوث تفاعل طفيف في ملتحمه العين في حال حقن ١٠ أضعاف التركيز العالي من جرعة اللقاح المعتمدة.

إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للمتطلبات المحلية.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenr.com, www.jovaccenr.com

Jovac