



لمبي شيلد®

لقاح حي مجفد للحقن من فيروس جدرى الماعز المضعف عترة جورجان حماية بدون أي آثار جانبية

يتميز لقاح لمبي شيلد بالخصائص التالية:

- الثبات والاستقرار.
- لا يتسبب بتفاعلات موضعية أو جهازية.
- يحقق مناعة كافية لمدة سنة واحدة ضد مرض التهاب الجلد العقدي في الأبقار.
- يحقق التلقيح إستجابة مناعية جيدة.

التعبئة:

زجاجات سعة: ٥ جرعات، ١٠ جرعات، ٢٥ جرعة.

للإستخدام البيطري فقط.

• يستخدم اللقاح المذاب فوراً (خلال ساعتين في ظروف باردة).

فترة السحب:

صفر يوم.

إحتياجات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبردا (٢م° - ٨م°).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.
- يجب إستخدام اللقاح خلال ساعتين بعد اذابة اللقاح.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف

المستهدفة:

تحصين الحيوانات السليمة فقط.

إحتياطات خاصة للإستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الإحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص

الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح لا يسبب مرض للإنسان ولكن يجب الإنتباه من المحقن العرضي.

في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة الطبيب.

الإستخدام خلال فترة الحمل، الرضاعة، الخصوبة:

يمكن أن يستخدم خلال فترة الحمل، الرضاعة، موسم التكاثر.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبي بيطري آخر. يجب

اتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبي بيطري آخر كل حالة على حدة.

الجرعة الزائدة:

في حال حقن ١٠ أضعاف التركيز المعتمد من اللقاح؛ لا يوجد.

إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري وفقاً للمتطلبات المحلية.

معلومات إضافية:

مرض الجلد العقدي هو مرض ناجم عن فيروس الجلد العقدي من عائلة poxviridae. يرتبط فيروس الجلد العقدي ارتباطاً وثيقاً بفيروس جدرى الماعز.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenr.com, www.jovaccenr.com

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- المادة الفعالة:
- تحتوي كل جرعة من اللقاح المجفد (١ مل) على الأقل على ١٠^٦ TCID₅₀ من فيروس Capripox المضعف المحضّر من عترة جورجان.
- المكونات الأخرى:
- باكثيرولوجيكل بيتون، تريهالوز، حليب مجفد خالي النسم.

الإستيبابات:

يعطي لقاح لمبي شيلد لتحصين الأبقار ضد مرض التهاب الجلد العقدي في الأبقار.

مآذير الإستخدام:

يمنع تحصين الحيوانات المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

لا يوجد.

إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

الأصناف المستهدفة:

الأبقار.

الجرعة:

- الجرعة ١ مل لكل حيوان تحت الجلد؛ و يفضل في منطقة الإبط للأطراف الأمامية الخالية من الشعر على عمر ٢-٣ أشهر.
- الجرعة ١ مل لكل حيوان تحت الجلد (ويفضل في منطقة الرقبة أمام الكتف مباشرة).
- تحصن الأبقار بجرعة واحدة على أي عمر.
- يجب تحصين العجول من أمهات محصنة مسبقاً بهذا اللقاح على عمر ستة أشهر.
- يفضل أن يتم إعادة التحصين مرة أخرى سنوياً في المناطق الموبوءة.
- تبدأ المناعة لدى الحيوان الملقح بعد ١٠ أيام و يكون لديه مناعة كافية بعد ثلاثة أسابيع.

نصائح طريقة الإستخدام:

- استخدم إجراءات التعقيم المعتادة.
- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة خالية من المصطهرات.
- يذاب قرص اللقاح المجفد في المذيب المعقم المرفق مع اللقاح مباشرة قبل الحقن.
- يستخدم ٥ مل من المذيب لكل ٥ جرعات من اللقاح ١٠ مل من المذيب لكل ١٠ جرعات من اللقاح أو ٢ مل من المذيب لكل ٢٥ جرعة من اللقاح.

Jovac