



# جوفا زيت ا فورت®

لقاح زيتى معطل للحقن يحتوى على فيروس النيوكاسل

**التعبئة:**  
عبوات بلاستيكية سعة: ٢٥٠ مل (٢٥ جرعة).

**للاستعمال البيطري فقط.**

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.
- يجب استخدام اللقاح خلال ٨ ساعات بعد فتح العبوة.

**تحذيرات خاصة:**  
تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف  
**المسلحة:**  
تحصين الطيور السليمة فقط.  
احتياطات خاصة لاستخدام في الحيوانات:  
غير قابل للتطبيق.  
الاحتياطات الخاصة التي يجب اتخاذها الشخص  
الذي يقوم بحقن الحيوانات:  
اللقاء لا يسبب مرض الإنسان ولكن يجب  
الانتباه من الحالة الفرعية.  
في حالة حدوث الحالة الفرعية، عليك مراجعة  
الطبيب.

**الاستخدم طال فترة الوضع، الخصوبة:**  
يمكن أن يستخدم خلال فترة انتاج الطيور.  
**التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى:**  
وأشكال التفاعل الأخرى:  
لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية  
هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبى  
بيطري آخر. يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا  
اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبى  
بيطري آخر كل حالة على حدة.

**الجرعة الزائدة:**  
احتلال حدوث تفاعل طفيف في موضع الحقن  
في حال حقن ضعفين التركيز من جرعة اللقاح  
المعتمدة.

## احتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبى بيطري غير  
مستخدم أو مواد ثغرات مشتبأة من هذا المنتج  
الطبي البيطري وفقاً للمطالبات المحلية.

## معلومات إضافية:

لقاح معطل زيتى. يتم تحضير الفيروس  
في أجنة الدجاج الحالي من الأمراض (SPF)  
و يتم خلطه مع المواد المساعدة لإنتاج لقاح  
مستخلب.

## بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- يحتوى كل جرعة من اللقاح على:  
على الأقل  $EID_{50}^{0.10}$  من فيروس  
نيوكاسل عنبر لاسوتنا المعطل.
- المكونات الأخرى:  
سبان، توبين، ثايميرسال، المادة  
المنشطة للمناعة.

**الإستخدامات:**  
إعطاء مناعة جيدة للدواجن ضد مرض  
النيوكاسل.

**محاذير الإستخدام:**  
يمنع تخصيص الطيور المريضة أو المجهدة.

**ردود الفعل السلبية:**  
نادرة: حدوث تفاعل طفيف في موضع الحقن.  
إذا لاحظت أي آثار جانبية، حتى تلك الغير  
مدرجة في هذه النشرة أو كنت تعتقد أن اللقاح  
لم يعطي النتائج المرجوة، يرجى إبلاغ الطبيب  
البيطري.

**النوع المستهدف:**  
الدواجن.

**الجرعة:**  
 الحقن جرعة واحدة لكل طير، ١٠ مل تحت  
الجلد في أسفل الرقبة من الخلف أو في عضلة  
الفخذ على عمر ٧-١ أيام.

## نصائح طريقة الإستخدام:

- يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة  
ومعقمة خالية من المطهرات.
- انتظر لياخذ اللقاح درجة حرارة الغرفة قبل  
الاستعمال.
- رج العبوة جيداً قبل الاستعمال.

**فترة السحب:**  
صفر يوم.

## احتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبرداً ( $2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$ ).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تجميد.

## اسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenter.com, www.jovaccenter.com

Jovac