



جوفا زيت ١، ٣، ٥

لقاح زيتى معطل للحقن يحتوى على فيروس النيوكاسل وفيروس
التهاب الشعب الهوائية المعدي وفيروس الجمبورو وفيروس الريبو

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى وأشكال التفاعل الأخرى:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامه وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبى بيطرى آخر. يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبى بيطرى آخر كل حالة على حدة.

الجرعة الزائدة:

احتلال حدوث تفاعل طفيف في موقع الحقن في حال حقن ضعفين الترتكز من جرعة اللقاح المعتمدة.

احتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبى بيطرى غير مستخدم أو مواد ثانوية مشتقة من هذا المنتج الطبى البيطرى وفقاً للمطالبات المحلية.

معلومات إضافية:

لقاح معلول زيتى رباعى. يتم تحضير الفيروسوت فى أنفه و خلايا الدجاج الخالية من الأمراض (SPF) و يتم خلطه مع المواد المساعدة لإنتاج لقاح مستحلب.

التعينة:

عبوات بلاستيكية سعة: ٢٠٠ مل (١٠٠ جرعة).

للإستعمال البيطري فقط.

- الجرعة الداعمة: إحقن جرعة واحدة لكل طير، ٣٠ مل على عمر ٤، ٦ أسابيع.
- للحصول على مناعة حول سلامه وفعالية هذا اللقاح عند استخدامه مع أي منتج طبى بيطرى آخر، يجب اتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل أو بعد استخدام أي منتج طبى بيطرى آخر كل حالة على حدة.

- نصائح طريقة الاستخدام:**
 - يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة وعافية كالية من الملوثات.
 - انتظر لأخذ اللقاح درجة حرارة الغرفة قبل الاستعمال.
 - رج العبوة جيداً قبل الاستعمال.

فتره السحب:

صفر يوم.

احتياطات التخزين الخاصة:

- يحفظ مبرداً (٢٠ - ٣٨°C).
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يمتنع تجميده.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- صلاحية اللقاح: ستان من تاريخ الإنتاج.
- يجب استخدام اللقاح خلال ٨ ساعات بعد فتح العبوة.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأصناف المستهدفة:

تحسين الطيور السليمية فقط.

احتياطات خاصة للاستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

- الاحتياطات الخاصة التي يجب أخذتها**
- الشخص الذي يقوم بحقن الحيوانات:** اللقاح لا يسبب مرض للإنسان ولكن يجب الانتباه من الحقن العرضي.

في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة الطبيب.

- الاستخدم خلال فترة الوضع، الخصوبة:** يمكن أن يستخدم خلال فترة انتاج البيض.

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

- يحتوى كل (٣٠ مل) من اللقاح على:
 - المادة الفعالة:
 - نيوكاسل عنزة لاسوتا المعطل
 - على الأقل EID_{50} على الأقل من فيروس إنفلونزا الشعب الهوائية المعدي وفيروس الجمبورو
 - على الأقل EID_{50} على الأقل من فيروس إنفلونزا الشعب الهوائية عترة M41
 - على الأقل $TCID_{50}$ على الأقل من فيروس الجمبورو عنزة M1
 - على الأقل $TCID_{50}$ على الأقل من فيروس الريبو عنزة S1133 المعطل.
 - المكونات الأخرى:
 - سيان، توبين، ثايموميرسال، المادة المنشطة للمناعة.

الإستطبابيات:

لأعضاء مناعة جيدة للدواجن الأمهات ضد مرض النيوكاسل النيوكاسل، إنفلونزا الشعب الهوائية المعدي، الجمبورو، الأمراض الناتجة من فيروس الريبو (إنفلونزا المفاصل، التقرمز المعدي، تهتك رأس عظام الفخذ، عدم القدرة على امتصاص الغذاء من الأمعاء).

مخاطر الاستخدام:

يمنع تحسين الطيور المريضة أو المجهدة.

ردد الفعل السلبية:

نادر: حدوث تفاعل طفيف في موقع الحقن. إذا لاحظت أي آثار جانبية، حتى تلك الغير مدرجة في هذه النشرة أو كنت تعتقد أن اللقاح لم يعطي النتائج المرجوة، يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

النوع المستهدف:

الدواجن.

الجرعة:

- التحصين: إحقن ٣٠ مل لكل طير، تحت الجلد في أسلف الرقبة من الخلف أو في عضلة الصدر أو الفخذ في الأمهات على عمر ١٨-١٦ أسبوع.

اسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenter.com, www.jovaccenter.com

