



بستي فاك®

لقاح حي مجفد للحقن من فيروس طاعون المجترات الصغيرة عترة Nig.75/1.

- مدة الحماية المناعية: يحقق مناعة كافية لمدة لا تقل عن ٣٦ شهر ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة جيدة.

- صلاحية اللقاح: سنتان من تاريخ الإنتاج.
- يجب استخدام اللقاح خلال ساعتين بعد اذابة اللقاح.

تحذيرات خاصة:

تحذيرات خاصة لكل نوع من الأنصاف

المستهدفة:

تحصين الحيوانات السليمة فقط.

احتياطات خاصة للاستخدام في الحيوانات:

غير قابل للتطبيق.

الاحتياطات الخاصة التي يجب أخذها الشخص

الذي يقوم بحقن الحيوانات:

اللقاح لا يسبب مرض للإنسان و لكن يجب الإلتباه من الحقن العرضي.

في حالة حدوث الحقن العرضي، عليك مراجعة الطبيب.

الإستخدام خلال فترة الحمل، الرضاعة، الخصوبة:

يمكن أن يستخدم خلال فترة الحمل، الرضاعة، موسم التكاثر.

التفاعل مع المستحضرات الطبية الأخرى

وأشكال التفاعل الأخرى:

لا توجد معلومات متاحة حول سلامة وفعالية هذا اللقاح

عند استخدامه مع أي منتج طبي بيطري آخر. يجب

اتخاذ قرار باستخدام هذا اللقاح قبل أو بعد استخدام أي

منتج طبي بيطري آخر كل حالة على حدة.

الجرعة الزائدة:

في حال حقن ١٠ أضعاف التركيز المعتمد من اللقاح:

نادرة جدا: قد تظهر ندبة صغيرة في مكان الحقن كردة

فعل لللقاح و لكنها تزول لاحقا.

إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

إحتياطات خاصة للتخلص من بقايا اللقاح:

يجب التخلص من أي منتج طبي بيطري غير مستخدم

أو مواد نفايات مشتقة من هذا المنتج الطبي البيطري

وفقاً للمتطلبات المحلية.

معلومات إضافية:

طاعون المجترات الصغيرة مرض معدي يصيب

المجترات الصغيرة و يتميز عادة بالسيلانات الأنفية

و العينية و الحصى التي يمكن أن تستمر ٣-٥ أيام،

و يتميز أيضا بتقرحات في الفم، إسهال و التهابات

رئوية.

التحكم بالمرض يعتمد على إجراءات الأمن الحيوي

المشددة و تلقيح الحيوانات المعرضة للإصابة (الماعز

و الأغنام).

كل جرعة من لقاح بستي فاك تتميز بالخصائص

التالية:

- الثبات.
- لا يتسبب بتفاعلات موضعية أو عامة.
- يحقق التلقيح إستجابة مناعية جيدة.

إسم وعنوان الشركة المصنعة:

المركز الأردني للصناعات البيولوجية

Tel. +962 6 5232162, Fax: +962 6 5232210

P.O. Box 43, Amman 11941- Jordan

E-mail: info@jovaccenr.com, www.jovaccenr.com

بيان المادة الفعالة والمكونات الأخرى:

المادة الفعالة:

تحتوي كل جرعة من اللقاح المجفد على الأقل على ١٠^٦ TCID₅₀ من فيروس (PPR) المضعف المحض من عترة Nig.75/1.

المكونات الأخرى:

لاكتوالبيومين هايدولاييزيت، تريهالوز، حليب مجفد خالي الدسم.

الإستيبابات:

• يعطي لقاح بستي فاك لتحصين الأغنام و الماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

مخاطر الإستخدام:

يمنع تحصين الحيوانات المريضة أو المجهدة.

ردود الفعل السلبية:

لا يوجد.

إذا لاحظت أي آثار جانبية يرجى إبلاغ الطبيب البيطري.

الأنصاف المستهدفة:

الأغنام و الماعز.

الجرعة:

• الجرعة ١ مل لكل حيوان تحت الجلد: و يفضل في

منطقة الإبط للأطراف الأمامية الخالية من الشعر

على عمر ٢-٣ أشهر.

• يتم إعادة التحصين مرة أخرى سنويا في المناطق

الموبوءة.

نصائح طريقة الإستخدام:

• استخدم إجراءات التعقيم المعتادة.

• يحضر اللقاح باستخدام أدوات نظيفة و معقمة

خالية من المظهرات.

• يذاب قرص اللقاح المجفد في المذيب المعقم

المرفق مع اللقاح.

• يستخدم ٥٠ مل من المذيب لكل ٥٠ جرعة من

اللقاح أو ١٠٠ مل من المذيب لكل ١٠٠ جرعة

من اللقاح.

• يستخدم اللقاح المذاب فوراً (خلال ساعتين في

ظروف باردة).

فترة السحب:

صفر يوم.

إحتياطات التخزين الخاصة:

• يحفظ مبردا (٢م⁺ - ٨م⁺).

• يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

• يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

Jovac